




Teleskoparmschirm

Prostor P3

Prostor P4


by **BEMCO** Junker - www.sonnenschirm.ch

Abmessungen



Befestigung

WANDPROFIL



Der Schirm kann optimal gedreht werden, wenn er an einer Ecke montiert wird.

Anwenderfreundliche und einfache Bedienung

P3 - DER STABILE UND ZERLEGBARE SCHIRM!


- Bequem vom Wandprofil zu entfernen.
- Horizontal und vertikal sperrbar
- Ideal für professionelle Verwendung (Gastronomie).
- Gewicht des Arms: 4 kg

SCHRITT 1: Arm bis 90 ° öffnen.

SCHRITT 2: Schirm entfalten.

SCHRITT 3: Schirm öffnen.

ideal für
GASTRONOMIE-
BETRIEBE



P4 - DER SCHIRM FÜR MEHR KOMFORT!

- Anwenderfreundlich
- Horizontal, vertikal und in 45 °-Stellung sperrbar.
- Gasdruckfeder (Standard) verringert Gewicht.
- Gewicht des Arms: 4,75 kg

SCHRITT 1: Arm bis 45 ° öffnen.

SCHRITT 2: Schirm entfalten.

SCHRITT 3: Arm auf 90 ° bringen.

SCHRITT 4: Schirm öffnen.

ideal für
DEN PRIVATEN
GEBRAUCH



Farben - bekennen Sie Farbe an Ihrem Schattenplatz



100% Olefin: spinndüsengefärbt.

Gewicht: 190 g/m²

Farbbeständigkeit: 7-8/8

Wasserabweisend

UPF 40+: über 97 % Schutz vor UV-Strahlen

Pflege: alle Bespannungen sind waschbar und können problemlos ersetzt werden.

Stilvolle Verarbeitung von Arm und Rahmen in eloxiertem Aluminium.



Farb-
beständigkeit

Produktvideo

Haben wir Sie neugierig gemacht? Dann scannen Sie den QR-Code ein, um sich das Produktvideo auf Ihrem Smartphone anzuschauen. Oder gehen Sie zu: www.prostor.be



Prostor P3



Prostor P4

Zubehör

STANDARD

Schutzhülle für 1 Schirm, damit Ihr Schirm noch länger hält.



PROSTOR P3+P4 Teleskoparmschirm



10°

Patentiertes 'Easy Opening System'

Teleskoparm von 1,40 m bis 1,80 m

Horizontal schwenkbar

Schirm kann bis 10 ° geneigt werden.